华能玉环电厂: 凝聚绿色正能量共筑碧水蓝天中国梦

5月13日,第八届中华宝钢环境奖颁奖 典礼在人民大会堂隆重举行。本届中华宝钢 环境颁奖典礼以"碧水蓝天中国梦"为主题, 以"推动节能减排,发展绿色经济和循环经 济,建设资源节约型环境友好型社会"为战

本次会议旨在通过表彰和奖励在"绿色 循环"发展事业中做出突出贡献和取得优异 成绩的集体和个人,为我国环保事业"绿色 循环"发展贡献力量,同时呼吁公众行动起 来,为实现碧水蓝天中国梦努力。据《中国企 业报》记者了解,华能玉环电厂荣获"第八届 中华宝钢环境奖"企业环保优秀奖。

响应国家号召 发力清洁能源

近年来,随着中国经济的持续快速发展, 城市进程和工业化进程的不断增加,环境污 染日益严重,雾霾治理、水污染防治、土壤治 污等成为全国两会期间的环保热点,环境问 题已从单一的经济问题转变成为严重的社

面对如此严峻的环境问题, 在习近平总

书记提出"走向生态文明新时代,建设美丽 中国,是实现中华民族伟大复兴的中国梦的 重要内容"的大背景下,华能玉环电厂积极 响应国家号召,进一步发力绿色清洁能源。

据了解,华能玉环电厂在国家"863"计划 中引进超超临界机组技术,并逐步实现国产 化的国家重点工程。规划容量为六台百万千 瓦级机组,截至2007年11月,已建成投产 四台百万千瓦机组。

华能玉环电厂曾创造了全国第一个投产 百万千瓦超超临界机组、第一座百万千瓦超 超临界燃煤机组电厂、一个日历年度内投产 四台百万千瓦超超临界机组等一系列骄人 业绩,投产时为世界上唯一一座拥有四台百 万千瓦机组的电厂。

玉环电厂自投产以来,建立了严格管理 体制和工作责任制度,参照国际环境 ISO14001 管理体系标准,建立了从原煤进厂 到发电输出各环节的环保指标管理体系,并 按照环境保护部要求建立了环境监督体制, 以有效控制各类污染物排放为核心,监督和 管理电厂的各个环节工作。

近年来,随着国家对于环境问题的重 视,玉环电厂也开始大力发展清洁能源。玉 环电厂采用高效的清洁发电技术,具有机组

热效率高、减少一次能源消耗、减少污染物 排放的特点,同等发电量的情况下,比国内 目前平均能源水平减少近 1/4, 相应的污染 物排放量减少 1/4。

据玉环电厂相关负责人介绍,该厂曾投 入环保资金22.6亿元,与电厂主体工程建设 同步配置了高效电除尘、石灰石—湿法脱 硫、低氮燃烧等烟气污染物治理设施,主动 实施 SCR 脱硝改造、脱硫升级改造、电除尘 高频电源改造,提前实现 GB13223-2011 要 求的烟气排放标准,对国家节能减排工作做 出了特殊贡献。

效率效益并举 省煤节水环保

华能集团以华能玉环电厂工程为依托 的"超超临界燃煤发电技术的研发与应用" 课题被评定为 2007 年国家科学技术进步一 等奖;2008年12月,玉环电厂一期工程荣 获建设项目质量最高奖项——国家优质工 程金质奖;2008年7月8日,华能玉环电厂 四台百万千瓦超超临界机组工程获得了国 家环保部两年一度评选的全国建设项目环 境保护最高奖——"国家环境友好工程"称

> 虽然近年来玉 环电厂取得了长足 的发展,但随之而 来的是社会上对于 发电企业存在诸多 误解。比如,发电越 多耗能就越多、污 染就越多等。实际 上,这些认识的产 生主要是由于对发 电企业不了解。

> 首先,发电 多≠用煤多。这是 一个让外行看了不 知所以的专业名 —超超临界燃 煤技术。电力专家

用最简单的说法阐明了该技术的优越性:与 我国 2013 年平均供电煤耗相比,应用这种 燃煤发电技术发 1 千瓦时电可节煤约 34 克;按照我国目前火电机组装机容量,如果 全国燃煤电厂都采用该技术发电,每年可节 约原煤 1.36 亿吨。

目前,我国的发电用煤占国内煤产量的 一半以上,煤炭资源紧缺已经成为制约燃煤 电厂发展的关键因素。华能玉环电厂率先使 用国际先进的超超临界燃煤机组,代表了我 国燃煤发电厂今后的发展方向,为燃煤电厂 节煤发电起到了示范作用,必将使我国的火 力发电面貌焕然一新。

其次,发电多≠污染多。华能玉环电厂 由于使用了超超临界燃煤机组,发电用煤量 得以降低,由此产生的污染物也相对减少。 同时,电厂在环保上投入巨资,对空气污染、 水污染、固体废弃物污染和噪声污染均有严

华能玉环电厂百万千瓦超超临界发电 技术,是世界上最先进的燃煤发电技术。电 厂经处理后的二氧化硫、氮氧化合物和烟尘 排放浓度均远低于国家规定限值,其他污染 控制指标也均符合国家规定标准,废水回收 甚至达到100%。因此,工程建设对稳定当地 大气环境状况和提高我国电力生产总体水 平均有积极作用。

再次,发电多≠用水多。燃煤发电需要 大量的循环冷却水、工业冷却水和化学补充 水,对采用海水直接冷却技术的机组,每百 万千瓦的耗水量每秒就要 0.12 吨淡水。

华能玉环电厂对全厂工艺用水分类分 质进行了优化, 使淡水重复利用率达 64% 以上,废水重复利用率达 100%,显著减少 了淡水资源的消耗。电厂机组每百万千瓦 的耗水量为每秒近 0.067 吨,达到国际先进 水平。

省煤、环保、节水,使华能玉环电厂建成 后将成为国内燃煤发电机组热效率、综合节 能和环保水平最高的燃煤发电厂,与国外发 电技术差距可缩短 30 年至 40 年,达到国际

央企反腐 -案双查"

4月1日,国资委纪委监察局发布消 息,为贯彻落实中共中央《建立健全惩治 和预防腐败体系2013—2017年工作规 划》,深入推进国资委和中央企业党风廉 政建设和反腐败工作,近日,国资委党委 出台了《关于贯彻落实〈建立健全惩治和 预防腐败体系2013—2017年工作规划〉实 施办法》(以下简称《实施办法》)。

《实施办法》明确了总体要求:以邓 小平理论、"三个代表"重要思想、科学发 展观为指导,深入贯彻落实党的十八大、 十八届三中全会精神和习近平同志系列 重要讲话精神,紧紧围绕完善国有资产 管理体制、深化中央企业改革的总体部 署,坚持与国有资产管理体制相匹配、与 企业经营管理相融合,坚持以制约和监 督权力运行为主线,坚持标本兼治、综合 治理、惩防并举、注重预防,以改革精神 加强反腐败体制机制创新和制度保障, 坚定不移转变作风,坚定不移反对腐败, 为做强做优中央企业、培育具有国际竞 争力的世界一流企业提供有力保障。

《实施办法》还提出,要坚持不懈抓 好作风建设。坚持党组织从严抓党风,弘 扬优良传统和作风; 持之以恒落实中央 八项规定精神,进一步改进工作作风;深 人开展党的群众路线教育实践活动,建 立健全作风建设长效机制; 严明党的纪 律,为作风建设提供保证。同时坚决惩治 腐败。加大查办违纪违法案件力度;严肃 查处企业经营管理重点领域和关键环 节中的腐败问题;严肃查处用人上的腐 败问题;坚决纠正损害职工群众合法权 益的不正之风。还要科学有效预防腐败。 以规范权力运行为主线, 把反腐倡廉的 要求贯穿于国资监管和企业改革发展 各项制度中;强化权力运行制约和监督, 打造"阳光央企";深化企业改革,从体制 机制上防治腐败。

《实施办法》强调,国资委和中央企业 各级党委(党组)要承担党风廉政建设和 反腐败工作主体责任,纪委(纪检组)要更 好地履行监督责任,完善惩治和预防腐败 体系建设的协调机制,狠抓任务落实。



中國在本級 广告刊例(2014年) (人民币元/次)

	/																(人民中九/秋)				
规格	尺寸	头版 2版		3版		4版	5版		6版		7版		8版		9版		10-20版		21版以后		
	(宽×高cm)	彩色	黑白	彩色	黑白	彩色	彩色	黑白	彩色	黑白	彩色	黑白	彩色	黑白	彩色	黑白	彩色	黑白	彩色	黑白	彩色
头版整版	32×40	400,000																			
整版	32×48		200,000	230,000	205,000	235,000	220,000	210,000	240,000	165,000	195,000	175,000	205,000	170,000	200,000	175,000	205,000	160,000	190,000	150,000	180,000
1/2版横	32×24	200,000	100,000	115,000	103,000	118,000	110,000	105,000	120,000	83,000	98,000	88,000	103,000	85,000	100,000	88,000	103,000	80,000	95,000	75,000	90,000
1/2版横上位	32×24		130,000	150,000	134,000	154,000	143,000	137,000	156,000	108,000	128,000	115,000	134,000	111,000	130,000	115,000	134,000	104,000	124,000	98,000	117,000
1/2版横中位	32×24		120,000	138,000	124,000	142,000	132,000	126,000	144,000	100,000	118,000	106,000	124,000	102,000	120,000	106,000	124,000	96,000	114,000	90,000	108,000
1/2版竖	16×48		110,000	127,000	114,000	130,000	121,000	116,000	132,000	92,000	108,000	97,000	114,000	94,000	110,000	97,000	114,000	88,000	105,000	83,000	99,000
小全版	24×32		110,000	127,000	114,000	130,000	121,000	116,000	132,000	92,000	108,000	97,000	114,000	94,000	110,000	97,000	114,000	88,000	105,000	83,000	99,000
1/3版横	32×16	134,000	67,000	77,000	69,000	79,000	74,000	70,000	80,000	55,000	65,000	59,000	69,000	57,000	67,000	59,000	69,000	54,000	64,000	50,000	60,000
1/3版横上位	32×16		87,000	101,000	90,000	103,000	97,000	91,000	104,000	72,000	85,000	77,000	90,000	75,000	87,000	77,000	90,000	71,000	84,000	65,000	78,000
1/3版横中位	32×16		81,000	93,000	83,000	95,000	89,000	84,000	96,000	66,000	78,000	71,000	83,000	69,000	81,000	71,000	83,000	65,000	77,000	60,000	72,000
1/3版竖	10×48		74,000	85,000	76,000	87,000	82,000	77,000	88,000	61,000	72,000	65,000	76,000	63,000	74,000	65,000	76,000	60,000	71,000	55,000	66,000
1/4版	16×24	100,000	50,000	58,000	52,000	59,000	55,000	53,000	60,000	42,000	49,000	44,000	52,000	43,000	50,000	44,000	52,000	40,000	48,000	38,000	45,000
1/4通栏	32×12	100,000	50,000	58,000	52,000	59,000	55,000	53,000	60,000	42,000	49,000	44,000	52,000	43,000	50,000	44,000	52,000	40,000	48,000	38,000	45,000
1/4通栏上位	32×12		65,000	76,000	68,000	77,000	72,000	69,000	78,000	55,000	64,000	58,000	68,000	56,000	65,000	58,000	68,000	52,000	63,000	50,000	59,000
1/4通栏中位	32×12		60,000	70,000	63,000	71,000	66,000	64,000	72,000	51,000	59,000	53,000	63,000	52,000	60,000	53,000	63,000	48,000	58,000	46,000	54,000
1/4竖通	8×48		55,000	64,000	58,000	65,000	61,000	59,000	66,000	47,000	54,000	49,000	58,000	48,000	55,000	49,000	58,000	44,000	53,000	42,000	50,000
1/5版	16×20	80,000	40,000		41,000		44,000	42,000		33,000		35,000		34,000		35,000		32,000		30,000	
1/5通栏	32×10	80,000	40,000		41,000		44,000	42,000		33,000		35,000		34,000		35,000		32,000		30,000	
1/6版	16×16	67,000	34,000		35,000		37,000	35,000		28,000		30,000		29,000		30,000		27,000		25,000	
1/6通栏	32×8	67,000	34,000		35,000		37,000	35,000		28,000		30,000		29,000		30,000		27,000		25,000	
1/8版	16×12	50,000	25,000		26,000		28,000	27,000		21,000		22,000		22,000		22,000		20,000		19,000	
1/8通栏	32×6	50,000	25,000		26,000		28,000	27,000		21,000		22,000		22,000		22,000		20,000		19,000	
1/16版	8×12	25,000	13,000		13,000		14,000	14,000		11,000		11,000		11,000		11,000		10,000		10,000	
1/32版	8×6	13,000	7,000		7,000		7,000	7,000		6,000		6,000		6,000		6,000		5,000		5,000	
报花	5×3	7,000	4,000		4,000		4,000	4,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000	
上位通栏	32×3	50,000	15,000		16,000		20,000	20,000		12,000		13,000		12,000		13,000		11,000		10,000	
头版导读	5×4	20,000																			
整版跨页	67×48		400,000/黑白; 460,000/彩色							340,0	000/黑白;	400,000/彩色					300,000/黑白;360,000/彩色				
分类广告	元/字		300元(100字以内),超过按5元/字加收										4加收								
																					,

户名:《中国企业报》股份有限公司 开户行:华夏银行北京车公庄支行 账号:10282000000248270

刊登说明

○刊登各类广告须符合《中华人民共和国广告法》、《广告管理条例》及相关规定

◇报社不另收广告设计费 ◇刊登以刊例中的标准规格为准,特殊规格(异型)的广告在原价格基础上加收20%广告费,具体刊发以本报 ◇广告费在广告刊出前一次结清

◇指定版次(10版以后)在原价格基础上加收10%广告费

◇要求7天内见报(加急广告)及指定时间刊发的广告,在原价格的基础上加收20%广告费 ◇1/5版(含)以下规格要求套彩,需加收5000元/次,1、4版除外

◇本报可接收的广告形式为: 机打稿、电子图片(300dpi, tif/jpg格式)



